



1. Устанавливаем что-то одно: UltraISO, DaemonTools Lite, Alcohol 120%
2. Монтируем «DiagBox V7.02 Already patched», в одном из этих приложений, на фото пример DaemonToolsLite:




3. Открываем смонтированный диск:

Имя	Дата изменения	Тип	Размер
Archives	11.02.2013 23:28	Папка с файлами	
utils	11.02.2013 23:28	Папка с файлами	
autorun	11.02.2013 23:28	Сведения для уст...	1 КБ
DiagBox_setup	11.02.2013 23:28	Приложение	423 134 КБ
readme	11.02.2013 23:28	Текстовый докум...	1 КБ


4. Запускаем DiagBox_setup
5. Выбираем язык установки:




6. Нажимаем «Ок»
7. Нажимаем «Далее»




8. Ожидаем установку ПО




9. Разрешаем установку ПО





10. Нажимаем «Ручная активация», на изображении кнопка ключик с ручкой.




11. Вводим код клиента «scary01», жмём зеленую галочку




12. Ничего не меняем, нажимаем галочку, начнется установка DiagBox




13. Установка завершена, жмём галочку




14. Активация, нажимаем галочку




15. Вводим параметры отмеченные галочкой, любые данные, я вводил «1»




16. Отказываемся от обновления через интернет



17. В новом окне жмём отмена



18. Ничего не делаем, выходим из приложения




19. Запускаем приложение DiagBox с рабочего стола, происходит применение установленных обновлений, до версии 7.02



**Процесс регистрации обновлений, полученных
из Интернета.**

Подождите



© 2009 PSA Peugeot Citroën. Tous droits réservés.




**Процесс проверки версии программного обеспечения
Коммуникационного Интерфейса**


Подождите

© 2009 PSA Peugeot Citroën. Tous droits réservés.

20. Отказываемся от запуска обновления через интернет




21. Жмём кнопку отмена и наслаждаемся версией 7.02




Если хотим обновиться до последней версии, то запускаем пакеты обновления.

1. Запускаем файл «DiagBox Update V7.02 to V7.04» в папке «Update»
2. Выбираем язык



3. «Подтверждаем», «Далее», «Согласен».
4. Вводим пароль «scary01»


DiagBox Update V7.02 to V7.04



Copyright © 2013, SCARPESTAKE

5. «Далее», «Установить», устанавливается и перезагружаемся.

DiagBox Update V7.02 to V7.04



Copyright © 2013, SCARPESTAKE

6. Наслаждаемся последней версией DiagBox.